




#SKIP #MUTE

FONTSCHNITT
STUDIO + REGIEMÖBEL



FUNKTIONALITÄT

Übersichtliche Geräteanordnung in verschiedenen Einbausituationen, direkter Zugriff auf Eingabe- und Steuergeräte sowie großzügig bemessener Arbeitsraum auf einer Ebene machen die Funktionalität des Studio- und Regietisches #SKIP aus.



Funktionalität,
Ergonomie und
Design
formen aus der
Arbeitsstätte einen
Wohlfühlplatz



ERGONOMIE

Höhenverstellbare Tische laden zu abwechslungsreichem Arbeiten ein. Einmal im Sitzen, dann im Stehen - Bewegung und Veränderung der Körperhaltung hält Menschen am Arbeitsplatz fit und fördert die Konzentration.

KABELFÜHRUNG

- durchgehend übersichtliche und sichere Kabelführung
- vier staubgeschützte Kabelschlitze in der Tischoberseite
- zwei Steckdosen in die Tischoberseite integrierbar
- kabelschonende Höhenverstellung durch Kabelführungskette



UNTERGESTELL

- stufenlos, elektrisch höhenverstellbar (mit Memoryfunktion)
- gute Standfestigkeit durch hochwertige Fußplatten aus Stahl
- hohe Seitenstabilität
- vorbereitet für die Installation auf Doppelböden



MATERIAL

- hochwertig und langlebig Multiplex, Linoleum, Vollkernplatte
- reflektionsarme, antistatische und bakteriostatische Tischoberfläche
- sanfte und angenehm weiche Haptik

DIMENSIONEN

- L1: 158,1 cm
10 HE 19" im Korpus (wie dargestellt)
- L2: 206,6 cm
15 HE 19" im Korpus
- L3: 255,1 cm
20 HE 19" im Korpus
- Tischplattentiefe 100 cm
- Arbeitshöhe 72-122cm




KORPUS

- zentrale Kabelgitterrinne unterhalb der Arbeitsfläche zur Kabelorganisation
- Kabeldurchlässe zur Tischoberseite, den Hubsäulen und in die Kabelführungskette
- 19" Einbaumöglichkeiten
2 x 3 HE vorne (L1)
2 x 2 HE hinten (L1)



TRAGARME

- Säulenpositionen in hinteren Kabelschlitzen variabel
- Gerätehalter für Abhörmonitore, Bildschirme, Notebooks und mehr erhältlich
- Tragarme stufenlos verstellbar
- mehrere Säulen pro Tisch möglich



GEHÄUSE 19"

- einhakbar, stufenlos verschiebbar (werkzeuglos)
- bedienerfreundlicher Geräteeinbauwinkel 12,5° (geeignet für CD-Laufwerke)
- rückseitige Revisionsklappe
- Lüftungs- und Kabeldurchlässe in der Oberseite
- verdeckte Kabelführung in den Korpus möglich




HUTZE 19"

- platzsparende, werkzeuglose Integration in den Tischausschnitt
- Einbauvarianten links, rechts, mitte oder mehrfach
- 3 HE in bedienerfreundlichem 45° Geräteeinbauwinkel




DATEN

- Schallgedämmter 19" Geräteschrank, 13 HE vorne / 12 HE hinten, Höhe 120 cm (wie dargestellt)
- 60 x 100 cm Grundfläche
- Material
Multiplex, Linoleum, Acrylglas, Aluminiumverbundplatte, Melaminharzschaumplatten



SCHALLSCHUTZ

- Tür und Klappe mit umlaufender Dichtung
- offenporiger Melaminharzschaum garantiert ausgezeichnetes Schallabsorptionsvermögen
- 19" Geräteträger und Lüftereinheit sind vom Korpus schall- und schwingungstechnisch entkoppelt



KONSTRUKTION

- zu Servicezwecken nach vorne rollbar
- Abführung der Wärmelast durch intelligente, schallgedämmte Luftführung
- Nutzung auf Doppelböden mit zentraler Kabelführung möglich
- transparente Tür und abschließbare Klappe hinten

